



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0123/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2023

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023, o MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Avenida JK, nº 396, Centro, Pimenta/MG, CEP. 35.585-000, inscrito no CNPJ sob o número 16.725.962/0001-48, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Geovanio Gualberto Macedo, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio lavra a presente Ata de Registro de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 034/2023, Processo Licitatório n.º 057/2023**, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 2854/2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em **documento vinculativo e obrigacional** às partes.

CLAÚSULA I – DO OBJETO

I. Fica registrado neste Município de Pimenta/MG o preço do (s) fornecedor (s) abaixo relacionado objetivando o **registro de preços para futura e eventual aquisição de brinquedos playground infantil para atender a demanda das Secretarias Municipal de Pimenta/MG**, conforme especificações constantes dos anexos do Edital de **Pregão Eletrônico nº 034/2023**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente de transcrição.

CLAÚSULA II – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

I. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no **Pregão Eletrônico nº 034/2023**.

Fornecedor: FK COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 39.469.137/0001-25, sediada na Avenida Brasil, nº 1500, Andar 1, Sala 12, Bairro Centro, na cidade de Dracena/SP, CEP: 17.900-000; Fone: (18) 3822-6654 e e-mail: fk.comercio@hotmail.com, neste ato representada por Fabiana Aline Vitor da Silva, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 17.500.518-77 e RG nº 40.428.473-5 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Florença, nº 17, Bairro Centro, Dracena/MG.

Item	Descritivo	Marca	Unid.	Quant.	V.Unit	V.Total
1	PLAYGROUND INFANTIL COM AREA DE INSTALAÇÃO (18X10) METROS E FAIXA ETÁRIA DE (04 A 12 ANOS) CONTENDO: 04 Torre COBERTA confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 metros com cobertura cônica em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 1,00X1,00, com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em madeira plástica e estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 (H120). 01 Passarela RETA, tipo fixa com assoalho em madeira plástica e laterais confeccionado em estrutura metálica medindo aproximadamente 2,00m. (Proteção tubular) com pintura eletrostática a pó. 01 Passarela POSITIVA tipo fixa com assoalho em	Colorê Rê Play	Unid.	2	R\$49.700,00	R\$99.400,00

FK
COMERCIO
ELETRONIC
O
LTDA:39469
137000125

Assinado de
forma digital por
FK COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:3946913700
0125

Dados: 2023.10.16
16:49:52 -03'00'

Avenida JK, nº 396 – Centro – Pimenta/MG - CEP: 35.585-000 – Telefone: (37) 3324-1057

GEOVANIO GUALBERTO
MACEDO:44738617672

Assinado de forma digital por GEOVANIO
GUALBERTO MACEDO:44738617672
Dados: 2023.10.16 17:03:43 -03'00'

Página |1



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

	madeira plástica e laterais confeccionado em estrutura metálica medindo aproximadamente 2,00m. (Proteção tubular) com pintura eletrostática a pó. 01Passarela NEGATIVA tipo					
2	PLAYGROUND INFANTIL COM AREA DE INSTALAÇÃO (20X12) METROS E FAIXA ETÁRIA DE (04 A 12 ANOS) CONTENDO: 04 Torre COBERTA confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 metros com cobertura cônica em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 1,00X1,00, com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em madeira plástica e estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 (H120). 02 Torre SEM COBERTURA confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 metros sem cobertura, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma madeira plástica e estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 (H120). 02 Coqueiro decorativo em plástico roto moldado	Rê Play	Unid.	2	R\$87.000,00	R\$174.000,00
3	PLAYGROUND INFANTIL COM AREA DE INSTALAÇÃO (18X15) METROS E FAIXA ETÁRIA DE (04 A 12 ANOS) CONTENDO: 04 Torre COBERTA confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 metros com cobertura cônica em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 1,00X1,00, com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em madeira plástica e estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 (H120). 01 Torre SEM COBERTURA confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 metros sem cobertura, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma madeira plástica e estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 (H120). 02 Torre SEM COBERTURA confeccionada em estrutur	Rê Play	Unid.	2	R\$100.000,00	R\$200.000,00
4	PLAYGROUND INFANTIL COM AREA DE INSTALAÇÃO (15X12) METROS E FAIXA ETÁRIA DE (04 A 12 ANOS) CONTENDO: 03 Torre COBERTA confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 metros com cobertura cônica em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 1,00X1,00, com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em madeira plástica e estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 (H120). 01 Túnel curvo em plástico roto-moldado medindo aproximadamente 2,00 x 0,80 fixados entre as torres, com bordas em plástico roto-moldado medindo aproximadamente 1,00 x 0,90. 01 Passarela POSITIVA EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO tipo fixa com assoalho e proteções laterais, portais de segurança e seção de saída fabricadas totalmente em plástico rotomoldado duplo medindo aproximadamente 2,30m. 01 Escorregador caracol	Rê Play	Unid.	2	R\$58.000,00	R\$116.000,00

FK
COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:39469
137000125

Assinado de forma
digital por FK
COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:3946913700
0125

Dados: 2023.10.16
16:50:07 -03'00'

Avenida JK, nº 396 – Centro – Pimenta/MG - CEP: 35.585-000 – Telefone: (37) 3324-1057

GEOVANO GUALBERTO
MACEDO:44738617672

Assinado de forma digital por GEOVANO
GUALBERTO MACEDO:44738617672
Dados: 2023.10.16 17:04:18 -03'00'

Página |2



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

5	GRAMA SINTÉTICA DE 12MM (INSTALADA), recomendada para uso em proteção, decoração e segurança nos playgrounds, proteção contra raios ultravioleta (a grama sintética não perde a cor) baixa abrasividade (macia ao toque, não retém sujeira e não queima) proteção "microfresh" (proteção antifúngica e antibactericida capaz de combater a proliferação de microrganismos indesejados e possíveis odores) Proteção antichama (não espalha o fogo) composição da superfície - fibrilada, 100% polietileno, revestimento da base - 39,7% Látex 60% Poliuretano 0,3% "microfresh", altura total - 12 mm, tufos por m2 - 50.000, espaço entre carreiras - 5 mm.	PlayGra ma	Metros 2	1500	R\$142,00	R\$213.000,00
6	MULTI ESTAÇÃO CALISTENIA: Fabricada em Estrutura de Barras com tubo metalon de aço carbono de mínimo 80 x 80 x 2 mm, tubo redondo de aço carbono de no mínimo 1 ¼ x 3 mm e 1 ½ 3 mm, Solda tipo MIG, composto por: 03 (três) barras de 2500 mm, 06 (seis) barras de 2300 mm e 04 (quatro) barras de 1200mm. Tubo redondo de 1 ¼ x 3mm para as barras de exercícios, medidas mínimas: 01 (uma) barra de 2300 mm. Tubo redondo de 1 ¼ x 3mm para as barras de exercício, medidas mínimas: 02 (duas) barras de 3000mm, 03(Três) barras de 2000 mm, 02 (duas) barras de 1800mm, 02 (duas) barras de 1500mm e 14 (quatorze) barras de 1200mm. Chapas de 20x20x3mm para as sapatas das bases da estrutura, com quatro furos nas extremidades para fixação da estrutura, 13 (treze) Unid.. Apresentar junto a proposta de preços Catálogos ou prospectos do brinquedo e certificados de conformidade emitido por laboratório credenciado junto ao Inmetro em nome do Fabricante constando estar em acordo com as normas vigentes da ABNT pa	Rê Play	Unid.	3	R\$34.500,00	R\$103.500,00
7	Balanço de corrente 02 assentos: Confeccionado em tubo industrial de 2 ½", com parede de 2,65mm e 2", com parede de 1,50mm, medindo 2,65m de altura, por 1,80m de largura, por 2,20m de comprimento, com correntes galvanizadas, com elo de 5mm e assentos confeccionados em chapa nº 16, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$3.000,00	R\$9.000,00
8	Balanço de corrente 03 assentos: Confeccionado em tubo industrial de 2 ½" com parede de 2,65mm e 2" com parede de 2,00mm, medindo 2,65m de altura, por 1,80m de largura, por 3,40m de comprimento, com correntes galvanizadas, com elo de 5mm e assentos confeccionados em chapa nº 16, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$4.250,00	R\$12.750,00
9	Balanço de corrente 04 assentos: Confeccionado em tubo industrial de 2 ½", com parede de 2,65mm e 2", com parede de 1,50mm, medindo 2,65m de altura, por 1,80m de largura, por 5,00m de comprimento, com 06 pés, correntes galvanizadas com elo 5mm e assentos confeccionados em chapa nº 16, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com	Rê Play	Unid.	3	R\$4.900,00	R\$14.700,00

FK
COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:39469
137000125


Assinado de forma
digital por FK
COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:39469137000
125
Dados: 2023.10.16
16:50:20 -03'00'

Avenida JK, nº 396 – Centro – Pimenta/MG - CEP: 35.585-000 – Telefone: (37) 3324-1057

GEOVANO GUALBERTO
MACEDO:44738617672

Assinado de forma digital por GEOVANO
GUALBERTO MACEDO:44738617672
Dados: 2023.10.16 17:04:42 -03'00'

Página |3



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

	Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.					
10	Escorregador 2 metros: Confeccionado em tubo industrial de 7/8" e 1/4", com parede de 1,50mm, chapa dobrada nº 16, medindo 1,00m de largura, 1,30m de altura e 2,20m de comprimento, deslizante medindo 0,40cm de largura, 2,00m de comprimento e leito revestido em aço galvanizado, escada em tubo de 2" e 1", com parede de 1,50mm ferro redondo 1/2", sendo a pintura eletrostática Epoxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul França. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$2.200,00	R\$6.600,00
11	Escorregador 3 metros: Confeccionado em tubo industrial de 7/8" e 1/4" com parede de 1,50mm e chapa dobrada nº 16, medindo 1,15m largura, 1,80m de altura e 3,20m de comprimento deslizante medindo 0,40cm de largura, 3,00m de comprimento e leito revestido em aço galvanizado, escada em tubo de 2" e 1", com parede de 1,50mm e ferro redondo de 1/2", sendo a pintura eletrostática Epoxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul França. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Colorê Rê Play	Unid.	3	R\$3.000,00	R\$9.000,00
12	Escorregador 2,50 metros: Confeccionado em tubo industrial de 7/8" e 1/4", com parede de 1,50mm e chapa dobrada nº 16, medindo 1,00m de largura 1,50m de altura e 2,70m de comprimento deslizante medindo 0,40cm de largura, 2,50m de comprimento e leito revestido em aço galvanizado, escada em tubo de 1" e 2", com parede de 1,50mm, ferro redondo de 1/2", sendo a pintura eletrostática Epoxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul França. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Colorê Rê Play	Unid.	3	R\$2.500,00	R\$7.500,00
13	Gaiola Labirinto 1,50m x 1,50m x 2,00m: Confeccionado em tubo industrial de 7/8", com parede de 1,50mm medindo 1,50m de largura x 2,00m de altura x 1,50m de comprimento, sendo a pintura eletrostática Epoxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul França. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Colorê Rê Play	Unid.	3	R\$4.000,00	R\$12.000,00
14	Gaiola Labirinto de 2,00m x 2,00m x 2,60m: Confeccionado tubo industrial de 1", com parede de 1,50mm medindo 2,00m de largura x 2,60m de altura x 2,00m de comprimento, sendo a pintura eletrostática Epoxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul	Colorê Rê Play	Unid.	3	R\$4.000,00	R\$12.000,00

FK
COMERCIO
ELETRONIC
O
LTDA:39469
137000125


Assinado de
forma digital por
FK COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:394691370
00125
Dados:
2023.10.16
16:50:36 -03'00'

Avenida JK, nº 396 – Centro – Pimenta/MG - CEP: 35.585-000 – Telefone: (37) 3324-1057

GEOVANIO GUALBERTO
MACEDO:44738617672

Assinado de forma digital por GEOVANIO
GUALBERTO MACEDO:44738617672
Dados: 2023.10.16 17:05:14 -03'00'

Página 14



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

	frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.					
15	Gangorra 2 lugares : Confeccionado em tubo industrial de 2 ½", 2" e 1", com parede de 1,50mm ferro redondo 3/8" e ½", medindo 0,70cm de largura, 0,60cm de altura e 2,50m de comprimento, com assento em chapa dobrada nº 16 medindo 0,20cm de largura, com mancal regulável, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$1.600,00	R\$4.800,00
16	Gangorra c/ 04 lugares: Confeccionado em tubo industrial de 2 ½", 2" e 1", com parede de 1,50mm ferro redondo 3/8" e ½", medindo 1,20m de largura, 0,60cm de altura e 2,50m de comprimento, com assentos em chapa dobrada nº 16 medindo 0,20cm de largura, com mancal regulável, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$2.700,00	R\$8.100,00
17	Gangorra c/ 06 lugares: Confeccionado em tubo industrial de 2 ½", com parede de 2,65mm 2" e 1", com parede de 1,50mm, ferro redondo 3/8" e ½" medindo 2,00m de largura, 0,60cm de altura e 2,50 de comprimento, com assentos em chapa dobrada nº16 medindo 0,20cm de largura, com mancal regulável, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$3.350,00	R\$10.050,00
18	Gangorra c/ 08 lugares: Confeccionado em tubo industrial de 2 ½", com parede de 2,65mm 2" e 1", com parede de 1,50mm, ferro redondo 3/8" e ½" medindo 2,80m de largura, 0,60cm de altura e 2,50 de comprimento, com assentos em chapa dobrada nº16 medindo 0,20cm de largura, com mancal regulável, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$4.900,00	R\$14.700,00
19	GIRA GIRA CARROSSEL 6 LUGARES: Confeccionado em tubo industrial de 3", com parede de 3mm 2 ½", com parede de 2,65mm 1", 7/8" e ¾", com parede de 1,50mm, com rolamento cônico, tendo 1,30m de diâmetro, assento em tubo industrial, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio	Rê Play	Unid.	3	R\$2.490,00	R\$7.470,00

FK
COMERCIO
ELETRONIC
O
LTDA:39469
137000125

Assinado de
forma digital por
FK COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:3946913700
0125
Dados: 2023.10.16
16:50:49 -03'00'

Avenida JK, nº 396 – Centro – Pimenta/MG - CEP: 35.585-000 – Telefone: (37) 3324-1057

GEOVANO GUALBERTO
MACEDO:44738617672

Assinado de forma digital por GEOVANO
GUALBERTO MACEDO:44738617672
Dados: 2023.10.16 17:05:47 -03'00'

Página 15



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

	Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015)					
20	GIRA GIRA CARROSSEL 8 LUGARES: Confeccionado em tubo industrial de 3", com parede de 3mm 2 ½", com parede de 2,65mm 1", 7/8" e ¾" com parede de 1,50mm, com rolamento cônico, tendo 1,50m de diâmetro, assento em tubo industrial, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$2.390,00	R\$7.170,00
21	GIRA GIRA CADEIRINHA 4 LUGARES: Confeccionado em tubo industrial de 2 ½" e 2", com parede de 3,00mm ferro redondo mecânico de 3/8" e ½", sendo o assento em chapa dobrada nº 16, com rolamento cônico, sendo 1,15m de diâmetro, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$2.800,00	R\$8.400,00
22	GIRA GIRA CADEIRINHA 6 LUGARES: Confeccionado em ferro redondo 3/8" e ½", tubos de 2" e 2 ¾", com parede de 3mm, medindo 1,50m de diâmetro por 0,60 de altura no volante, com rolamento cônico de 1 ½" e assentos em chapa 16 medindo 30x20, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015	Rê Play	Unid.	3	R\$3.300,00	R\$9.900,00
23	Conjunto Olímpico: Confeccionado em tubo industrial de 2 ½" com parede de 2,65mm 2" e 1", com parede de 1,50mm, medindo 1,80m de largura, 2,65m de altura e 4,5 m de comprimento, contendo: 01 escada vertical, 01 barra fixa, 01 jogo de argolas e 01 trapézio, sendo a pintura eletrostática Epóxi nas cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul frança. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$3.200,00	R\$9.600,00
24	Casinha do Tarzan :Plataforma confecciona com pilares e estrutura em tubo de aço carbono de 2 ½ chapa 16 com 1,90 metros de altura, assoalho em madeira: conjunto com os itens acoplados: , 1 Vai e Vem, 1 Cabalo, 1 Jogo de Argolas, 1 Escada Horizontal, 4 Balanços, 2 Gangorra, 1 Escorregador, 1 Escada, Coberta com policarbonato. Pintura eletrostática epóxi. apresentar junto a proposta os relatórios de ensaio com a norma ASTM A 370, ed.20 com Tração de soldas no mínimo 21.000 kgf, e resistência do tubo de 27.200 kgf e mpa no mínimo 380. Ensaio Corrosão 3000 (mil) horas de acordo com a norma da (ABNT NBR 8095:2015.	Rê Play	Unid.	3	R\$22.500,00	R\$67.500,00
Valor Total da ARP						R\$1.137.140,00

FK
COMERCIO
ELETRONIC
O
LTDA:39469
137000125

Assinado de
forma digital por
FK COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:39469137
000125
Dados:
2023.10.16
16:51:02 -03'00'

GEOVANIO GUALBERTO
MACEDO:44738617672

Assinado de forma digital por
GEOVANIO GUALBERTO
MACEDO:44738617672
Dados: 2023.10.16 17:06:23 -03'00'



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

II. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital **Pregão Eletrônico nº 034/2023**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

III. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no **Pregão Eletrônico nº 034/2023**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, os quais estão expressos na Tabela acima.

CLAÚSULA III – DA ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

I. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Federal nº 7.892/2013.

II. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o item anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da utilização da ata de registro de preços.

III. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

IV. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

V. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas a aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – Plenário).

VI. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

VII. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

VIII. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

CLAÚSULA IV - VALIDADE DA ATA

FK
COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:39469
137000125

Assinado de forma
digital por FK
COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:39469137000125
Dados: 2023.10.16
16:51:18 -03'00'

GEOVANO GUALBERTO
MACEDO:44738617672

GEOVANO GUALBERTO
MACEDO:44738617672
Dados: 2023.10.16 17:07:03 -03'00'



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

I. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, não podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA V - DA REVISÃO E CANCELAMENTO

I. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

II. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

III. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado poderá ser liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

a. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

IV. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a. Liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade, nos casos de comunicação e justificativa antes do pedido de fornecimento e se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

V. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

VI. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

b. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

VII. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, nos autos do certame, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

VIII. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a. A pedido do órgão gerenciador, por razão de interesse público; ou

b. A pedido do fornecedor com as justificativas aceitáveis nos termos legais.

CLÁUSULA VI - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

I. O contratado/detentor que ensejar o retardamento da execução do objeto/serviço, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública contratante e será descredenciado do sistema de

FK
COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:394691
37000125

Assinado de forma
digital por FK
COMERCIO
ELETRONICO
LTDA:394691370001
25

Dados: 2023.10.16
16:51:35 -03'00'

Avenida JK, nº 396 – Centro – Pimenta/MG - CEP: 35.585-000 – Telefone: (37) 3324-1057

GEOVANIO GUALBERTO


Assinado de forma digital por GEOVANIO

GUALBERTO MACEDO:44738617672

Dados: 2023.10.16 17:07:40 -03'00'

MACEDO:44738617672

Página |8



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

cadastro de fornecedores deste órgão pelo prazo de até 05 (cinco) anos nos termos do Art. 7º da Lei 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais previstas nos Arts. 81 a 88 da Lei 8.666/93 que tem aplicação subsidiária.

CLÁUSULA VII - DOS CRIMES E DAS PENALIDADES

I. O contratado/detentor que cometer fraude ao contrato (Art. 337-L da Lei 14.133/21) ou que declarado inidôneo, venha contratar com a Administração Pública (Art. 337-M, §2º da Lei 14.133/21) se sujeita às penas previstas na Lei 14.133/21, Título V, Capítulo II-B no que se refere aos crimes em licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES GERAIS

I. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL obrigando as partes como se nesta estivessem transcritas.

II. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

III. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

IV. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, dispensando-se as testemunhas¹.

Pimenta/MG, 16 de outubro de 2023.

FK COMERCIO ELETRONICO LTDA:39469137000125
Assinado de forma digital por FK COMERCIO ELETRONICO LTDA:39469137000125
Dados: 2023.10.16 16:51:54 -03'00'


FK COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
CNPJ: 39.469.137/0001-25
DETENTOR(A)

GEOVANO GUALBERTO MACEDO:44738617672
Assinado de forma digital por GEOVANO GUALBERTO MACEDO:44738617672
Dados: 2023.10.16 17:08:23 -03'00'

Município de Pimenta/MG
CNPJ: 16.725.962/0001-48
Geovano Gualberto Macedo
Prefeito Municipal

Declaro, para fins de validação, a verificação da assinatura eletrônica pelo arquivo digital em PDF e a reconhecço válida nos termos da Lei.
16/10/23

¹ Nota Explicativa: dispensado o acolhimento de 2 testemunhas, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.495.920/DF.



MUNICÍPIO DE PIMENTA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº.: 16.725.962/0001-48

Email: licitapta2@gmail.com

MUNICÍPIO DE PIMENTA	
Folha	Visto

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG. Extrato Ata de Registro de Preços 123/2023. **Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de brinquedos playground infantil para atender a demanda das Secretarias Municipal de Pimenta/MG. **Detentora:** FK COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. **Valor Total:** R\$1.137.140,00 (um milhão cento e trinta e sete mil, cento e quarenta reais). **Fundamentação Legal:** Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02. **Pregão Eletrônico:** 034/2023 - **Processo Licitatório:** 057/2023. **Vigência:** 16/10/2023 a 16/10/2024. **Dotações Orçamentárias:** 02.08.01.04.122.0012.2103.3.3.90.30.00 FONTE- 1.500.000.0000; 02.08.01.04.122.0012.2103.3.3.90.30.00 FONTE- 1.709.000.0000; 02.08.01.27. 811.0012. 2113.3.3.90.30.00 FONTE-1.500.000.0000; 02.08.01. 27.811.0012. 2113. 3.3.90. 30.00 FONTE-1.709.000.0000. **Pimenta/MG, 16 de outubro de 2023 - Allysson José Ribas de Oliveira. - Presidente da Comissão Permanente de Contratação.**


Allysson José Ribas de Oliveira
Presidente da CP

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG
CERTIDÃO

CERTIFICO para todos os efeitos legais que no uso das atribuições que me foram conferidas, PUBLIQUEI este no Diário Oficial Eletrônico Municipal - DOEM
Data 19/10/23 Edição nº 413

