

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA
PIMENTA-MG

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

Processo Administrativo Nº 010/2022

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: IRINEU SILVA JÚNIOR

Data de Publicação: 09/03/2022 11:31:34

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: Unidade Val. Ref.: 629,60

Descrição: Conversor de Mídia Monomodo / Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps / Alcance Suportado Mínimo 20 Km / Padrões IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX), 802.3u (100BASE-FX), 802.3ab (1000BASE-T) e 802.3x (Flow Control) / Protocolos CSMA/CD e TCP/IP / Transmissão: Half/Full Duplex com Chaveamento Manual - Configuração Automático / Incluso Fonte de Alimentação bivolt automática com Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz e Saída: 5 VDC, 1 A) / Sinal óptico Potência de Sinal: 0 Dbm a - 8 Dbm / O Produto Deverá estar em conformidade com FCC, CE e Anatel.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	fiberwan / Lado a/ Lado B	999,80
PARTICIPANTE 014	HTB-3100A / HTB-3100A	1.000,00
PARTICIPANTE 013	INTELBRAS / KGS 1120	629,00

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 30 Unidade: Unidade Val. Ref.: 741,12

Descrição: Câmera Fixa IP / Mínimo de 4 megapixels CMOS / Lente Fixa com Sensor de imagem 1/3" e Distância Focal 3,6mm / Capacidade Zoom Digital 16x ou superior / Alcance Mínimo do IR de 30 Metros / Obturador eletrônico automático - Manual (1/3s -1/100000s) / Nível de Proteção IP67 / Sensibilidade 0.08 lux/F2.0 (colorido, 1/3s, 30IRE) 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) / Suporte à tecnologia de ROI (Região de Interesse) e Detecção de Movimento/ Utilização em Ambiente Externo.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 068	INTELBRAS / t VIP 1230 B G2	740,00
PARTICIPANTE 045	INTELBRAS / #4003 NOBREAK UPS MINI 600VA BIVOLT 115/220V	741,00
PARTICIPANTE 095	INTELBRAS / Vip 1430 Bullet Full Hd G2	740,00
PARTICIPANTE 057	INTELBRÁS / VIP 1430	22.233,60
PARTICIPANTE 042	INTELBRAS / VIP 1430 B D G2	741,12
PARTICIPANTE 079	INTELBRAS / INTELBRAS	741,12
PARTICIPANTE 032	INTELBRAS VIP 1430B / INTELBRAS VIP 1430B	1.000,00
PARTICIPANTE 016	Intelbras / vhl1220b	299,60

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 2 Unidade: Unidade Val. Ref.: 10.874,77

Descrição: Câmera de Rede IP Tipo Bullet Para Vídeo Monitoramento Outdoor/ Policromática / Resolução Mínima de 2,0MP (1920 X 1080) Operando com Taxa Mínima de 60 Quadros por Segundo / Sensor de Imagem CMOS 1/1.8", ou Maior, com Varredura Progressiva / Suportar Compressão de Vídeo Padrão H.264+ ou H.265 (ou Similar) / Possuir Tecnologia para Visão de Imagens Coloridas Mesmo em Ambientes de Muito Baixo Luminosidade (Cerca de 0.002 Lux) / Possuir Velocidade do Obturador Ajustável de 1 a 1/100.000s / Suporte para Mínimo de 5 Fluxos (Streams) de Vídeo com Configurações Independentes de Resolução e Taxa de Quadros: Main Stream, Sub Stream, 3º Stream, 4º Stream e 5º Stream / Possuir Leds IR Integrado para uma Distância Mínima de 100 Metros / Lente Varifocal Motorizada Embutida de 8 a 32mm para Ajuste Remoto, Via Menu de Configuração no Web Browser, do Zoom e do Foco / Deverá Possuir Funções BLC (Compensação de Luz de Fundo), 3D-DNR (Redução Digital de Ruídos - 3D).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA
PIMENTA-MG**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	INTELBRAS / VIP 7260 LPR IAFT	21.749,54
PARTICIPANTE 055	HIKIVISION / DS2CD7A26GOPIZ(H)S	10.874,77
PARTICIPANTE 071	HIKIVISION / IDS-2CD7A26G0-IZHS(2.8-12mm)	10.870,00
PARTICIPANTE 001	Intelbras / Vip3220d	5.967,10

LOTE 4

Item: 4	Quant.: 10	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 394,10
----------------	------------	------------------	-------------------

Descrição: SWITCH Fast Internet / Mínimo de 05 PORTAS RJ45 10/100 Mbps com autonegociação / Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) / Mínimo de 4 portas PoE + Padrões IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x / Flow Control IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) / Tabela de endereço MAC 1K Método de transferência Armazena e envia / Taxa de encaminhamento de pacotes 148 kpps / Consumo máximo 63 W PoE Até 30 W em uma única porta 58 W para todas as portas Pinagem PoE Power +: par 1 e 2 e par 4 e 5 Power - : par 3 e 6 e par 7 e 8 Fonte de alimentação Entrada: 100 240 Vac, 50/60 Hz Saída: 51 Vdc / Certificações Anatel .

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 008	Intelbras / SG800Q+	399,80

LOTE 5

Item: 5	Quant.: 10	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 520,82
----------------	------------	------------------	-------------------

Descrição: Nobreak / Mínimo 600 VA / Bivolt / Forma de Onda Senoidal por Aproximação / Com Filtro de Linha Integrado / Mínimo de 06 Tomadas de Saída 2P+T (Norma NBR 14136) / Mínimo de 06 Níveis de Proteção / Possibilidade de Poder ser Ligado na Ausência de Rede Elétrica / Proteção contra sobrecarga e bateria baixa / Fusível de proteção externo (com unidade reserva) / Bateria Interna 12 Vdc Mínimo de 7 Ah com Autonomia média de 30 minutos.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 052	Mini Tssaha / Mini Tssaha	1.016,80
PARTICIPANTE 061	TSSHARA / #4003 NOBREAK UPS MINI 600VA BIVOLT 115/220V	520,00
PARTICIPANTE 083	RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA / RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA	1.000,00

LOTE 6

Item: 6	Quant.: 400	Unidade: Metros	Val. Ref.: 2,66
----------------	-------------	-----------------	-----------------

Descrição: CABO CT5e / Para Uso Externo / Blindado / Descrição: Condutor 100% Cobre / Trançado em pares e Coberto de Polietileno / Cabo com 4 pares, 24 AWG e 0,51mm / Blindado com Fita Metalizada / Capa Externa com Proteção UV / Flamabilidade: CMX / Segunda Capa: Material Plástico na cor Preta / Deve Atender Todos os Parâmetros e Certificações da Categoria 5e Homologado Anatel.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	Furukawa / Soho	1.541,00

LOTE 7

Item: 7	Quant.: 1.200	Unidade: Metros	Val. Ref.: 4,93
----------------	---------------	-----------------	-----------------

Descrição: Cabo de Fibra Óptica / Tipo Drop / Para Aplicações FTTH (Fiber to the Home) em Vãos de até 80 Metros / Capa Externa em Material Termoplástico Retardante a Chama e Baixa Emissão de Fumaça, LSZH, Resistente aos Raios UV / Elemento de Sustentação e Elemento de Tração em Metal Galvanizado / Tipo de Núcleo de Fibra: 1 Núcleo Monomodo G.657 A1 / Teste : Comprimento da Onda (NM) 1310 / 1550 / Atenuação 0,323 / 0,196 / Cor Drop Externo: Preto Garantia do Fornecedor de 12 Meses / Homologado pela Anatel.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 054	Westfiber / Westfiber	4.104,00

LOTE 8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA
PIMENTA-MG**

Item: 8 Quant.: 12 Unidade: Unidade Val. Ref.: 835,33

Descrição: Caixa Hermética / Desenvolvida para Utilização com CFTV / Metálica / Com Pintura Epóxi / Vedação IP 66 ou Superior / Dimensões: 40 cm x 50 cm x 20 cm .

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	Brasforma / Brasforma	654,50

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 12 Unidade: Unidade Val. Ref.: 1.993,91

Descrição: Poste Galvanizado 07 metros / Fabricado com Tubo galvanizado 4? x 7 MT de 80x7000mm e Chapa com Espessura Mínima de 2 mm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	Usecron / Usecron	1.380,00