



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -  
SAAE DE PIMENTA/MG



Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO 002

Às 11:31:42 horas do dia 03 de Março de 2022 reuniram-se no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Bomba Peristáltica, nova de fábrica, para uso do SAAE do Município de Pimenta/MG.**

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 11:00:00 horas do dia 03/03/2022, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado abaixo:

Item 1

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
55216	MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14174803000177			R\$ 60.000,00	Classificada	--
11191	WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07910191000178			R\$ 66.308,64	Classificada	--

Lances

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance		Data/Hora	Tipo
		R\$			
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 48.500,00		03/03/2022 12:37:10	Negociacao
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 49.000,00		03/03/2022 12:24:38	Negociacao
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 49.500,00		03/03/2022 12:21:37	Negociacao
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 49.906,00		03/03/2022 12:04:34	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 52.390,00		03/03/2022 12:06:02	Intermediario
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 52.870,00		03/03/2022 12:02:37	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 52.880,00		03/03/2022 12:00:49	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 52.890,00		03/03/2022 11:59:04	Manual

**Lances do Item 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 52.900,00	03/03/2022 11:58:09	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 52.990,00	03/03/2022 11:56:55	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 53.000,00	03/03/2022 11:55:58	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 53.030,00	03/03/2022 11:55:35	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 56.800,00	03/03/2022 11:55:17	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 56.990,00	03/03/2022 11:55:13	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 57.000,00	03/03/2022 11:54:48	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 58.240,00	03/03/2022 11:54:41	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 58.250,00	03/03/2022 11:54:27	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 58.290,00	03/03/2022 11:54:18	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 58.300,00	03/03/2022 11:53:54	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 58.490,00	03/03/2022 11:53:48	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 58.500,00	03/03/2022 11:52:50	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 58.990,00	03/03/2022 11:52:38	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 59.000,00	03/03/2022 11:51:13	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 59.950,00	03/03/2022 11:51:04	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 59.960,00	03/03/2022 11:49:20	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 59.970,00	03/03/2022 11:49:12	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 59.980,00	03/03/2022 11:46:15	Manual
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 59.990,00	03/03/2022 11:45:59	Manual
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 60.000,00	24/02/2022 14:06:57	Classificado
WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 66.308,64	03/03/2022 09:31:47	Classificado

Classificação Final

**Classificação Final do Item 1**

Classificação Final do Item 1	Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
	1º	WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA	07.910.191/0001-78	R\$ 48.500,00
	2º	MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.174.803/0001-77	R\$ 52.390,00

## Mensagens

### Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 55216	03/03/2022 11:34:59	Bom dia! ok
Fornecedor 11191	03/03/2022 11:35:12	Bom dia, prezado pregoeiro.
Sistema	03/03/2022 11:39:34	O <b>ITEM 1</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Pregoeiro	03/03/2022 11:45:27	Sras./Srs. LICITANTES, estamos colocando o item/lote 01 em DISPUTA. Iniciem os LANCES das suas PROPOSTAS!
Sistema	03/03/2022 11:45:36	O <b>ITEM 1</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>ITEM 1</b> será encerrado automaticamente!
Pregoeiro	03/03/2022 11:48:13	ATENÇÃO - Em instantes o tempo encerrará, aproveitem para melhorarem sua classificação nessa fase da disputa! Apresentem LANCES significativos!
Pregoeiro	03/03/2022 11:54:03	Os lances ofertados até o momento inviabilizam a contratação imediata pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Aguardamos revisão das suas PROPOSTAS e que apresentem LANCES significativos!
Pregoeiro	03/03/2022 11:55:25	ATENÇÃO - Sras./Srs. LICITANTES, em instantes o tempo encerrará, aproveitem para melhorarem sua classificação nessa fase da disputa! Apresentem LANCES significativos!
Sistema	03/03/2022 11:55:36	A etapa de envio de lances do <b>ITEM 1</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
Sistema	03/03/2022 12:08:06	<b>ID: 55216 - Data Prop.: 24/02/2022 14:06:57</b> seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	03/03/2022 12:08:06	A prorrogação automática do <b>ITEM 1</b> está encerrada.
Sistema	03/03/2022 12:13:06	Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no <b>ITEM 1</b> .
Fornecedor 55216	03/03/2022 12:14:13	Prezado pregoeiro - somos empresa EPP
Pregoeiro	03/03/2022 12:15:59	Senhor Licitante ID: 55216 foi aberto o prazo de cinco minutos para que a empresa exercesse o direito ao benefício da LC 123/06 no que se refere a empate ficto. Veja a abertura do prazo: às 12:08:06.
Fornecedor 55216	03/03/2022 12:19:51	Aceitamos o valor de R\$: 49.906,00
Sistema	03/03/2022 12:19:52	O <b>ITEM 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Pregoeiro	03/03/2022 12:20:50	Senhor Licitante ID: 55216 o prazo para usar o benefício da LC 123/06 no que se refere ao empate ficto já foi encerrado.
Sistema	03/03/2022 12:21:37	ITEM 1 negociado no valor de <b>R\$ 49.500,00</b> pelo fornecedor ID: 11191 - Data Prop.: 03/03/2022 09:31:47
Pregoeiro	03/03/2022 12:21:45	Prezada/o (s) ARREMATANTE (S), solicitamos que se mantenham conectados para tratativas e continuidade no Processo Licitatório, reabertura da etapa de disputa e/ou renegociação da proposta.

**Mensagens do Item 1**

<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	03/03/2022 12:22:29	Sra./Sr. ARREMATANTE, apresentamos CONTRA-PROPOSTA, nos termos do art. 38 do Decreto Municipal 2.584/2021 e concedemos o prazo de 10 (dez) minutos para a sua manifestação. Aceita a contraproposta no valor de R\$49.500,00?
Pregoeiro	03/03/2022 12:23:25	Sra./Sr. ARREMATANTE, apresentamos CONTRA-PROPOSTA, nos termos do art. 38 do Decreto Municipal 2.584/2021 e concedemos o prazo de 10 (dez) minutos para a sua manifestação. Aceita a contraproposta no valor de R\$49.000,00?
Fornecedor 11191	03/03/2022 12:24:30	Senhor pregoeiro, aceitamos a contraproposta no valor de R\$ 49.000,00 reais.
Sistema	03/03/2022 12:24:38	ITEM 1 negociado no valor de <b>R\$ 49.000,00</b> pelo fornecedor ID: 11191 - Data Prop.: 03/03/2022 09:31:47
Pregoeiro	03/03/2022 12:28:36	Sra./Sr. ARREMATANTE, aceita a contraproposta no valor de R\$48.500,00?
Sistema	03/03/2022 12:29:53	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Fornecedor 11191	03/03/2022 12:30:03	Senhor pregoeiro, devido a intensa disputa, nossa melhor oferta é de R\$ 49000,00 reais.
Pregoeiro	03/03/2022 12:30:07	Aceita nossa contraproposta de R\$48.500,00?
Fornecedor 11191	03/03/2022 12:30:34	Senhor pregoeiro, devido a intensa disputa, nossa melhor oferta é de R\$ 49000,00 reais.
Pregoeiro	03/03/2022 12:31:12	Sra./Sr. ARREMATANTE, ID 11191 tente verificar se consegue aceitar nossa contraproposta no valor de R\$48.500,00?
Fornecedor 11191	03/03/2022 12:32:32	Senhor pregoeiro infelizmente não temos mais margem para negociação, nosso melhor preço é de R\$ 49.000,00 reais.
Pregoeiro	03/03/2022 12:33:00	Sra./Sr. ARREMATANTE, ID 11191 tente verificar se consegue aceitar nossa contraproposta no valor de R\$48.500,00? Vamos abrir o prazo por mais dez minutos para que a empresa possa verificar a possibilidade de reduzir a proposta.
Sistema	03/03/2022 12:33:53	O <b>ITEM 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
Fornecedor 11191	03/03/2022 12:36:57	Prezado pregoeiro, visando a melhor condição comercial para ambos os lados, vamos aceitar a oferta de R\$ 48.500,00 reais. Sendo essa nossa ultima oferta e melhor condição comercial.
Sistema	03/03/2022 12:37:10	ITEM 1 negociado no valor de <b>R\$ 48.500,00</b> pelo fornecedor ID: 11191 - Data Prop.: 03/03/2022 09:31:47
Sistema	03/03/2022 12:43:54	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
Sistema	03/03/2022 12:46:00	O fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> venceu o <b>ITEM - 1</b> pelo valor de <b>R\$48.500,00</b> .
Fornecedor 55216	03/03/2022 12:49:49	Prezado pregoeiro será aberta a intenção de recurso?
Fornecedor 55216	03/03/2022 12:53:34	conforme edital quando declarado o vencedor será concedido o prazo de 10 minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recuso.
Pregoeiro	03/03/2022 12:54:49	Sim, Sim, Senhor licitante ID 55216 após a análise da documentação de habilitação e propostas, haverá a abertura do prazo recursal para manifestação dos licitantes.
Fornecedor 55216	03/03/2022 12:55:33	ok, obrigada
Pregoeiro	03/03/2022 12:56:19	Senhor licitante ID 55216, ainda não declaramos o licitante ID 11191 vencedor do certame. A declaração do vencedor somente ocorrerá após a análise e aceitação da proposta e dos documentos de habilitação.
Fornecedor 11191	03/03/2022 13:48:40	Boa tarde, senhor pregoeiro acabo de enviar o catalogo e folha de dados do equipamento ofertado.

**Mensagens do Item 1**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	03/03/2022 15:30:05	Prezadas/os LICITANTES, Boa tarde a todos! Estamos retomando a sessão e na oportunidade e em razão da necessidade de análise detalhada das especificações técnicas do equipamento apresentado pela empresa WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA haverá necessidade de nova suspensão da sessão deste pregão, caso em que suspenderemos essa sessão, retornando aos trabalhos amanhã, dia 04/03/2022, às 13h00min. Convocamos TODOS os INTERESSADOS que estejam conectados no horário para retomarmos nossos trabalhos.
Pregoeiro	04/03/2022 13:01:41	Prezadas/os LICITANTES, estamos retomando nossos TRABALHOS! Seguiremos dando continuidade de onde havíamos parado.
Fornecedor 55216	04/03/2022 13:01:44	BOA TARDE, OK
Fornecedor 11191	04/03/2022 13:01:59	Boa tarde, certo!
Pregoeiro	04/03/2022 13:03:22	A Sessão ocorrerá na seguinte ordem: classificação da proposta e declaração de habilitação/inabilitação; apresentação de proposta final; declaração do vencedor e fase recursal.
Pregoeiro	04/03/2022 13:03:37	Desejamos a todos, bom trabalho.
Sistema	04/03/2022 13:03:53	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA -07.910.191/0001-78</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/03/2022 13:06:07	Prezada/o (s) ARREMATANTE (S), solicitamos que se mantenham conectados para tratativas e continuidade no Processo Licitatório e envio da proposta final e prazo recursal.
Fornecedor 11191	04/03/2022 13:07:17	Prezado pregoeiro, boa tarde, proposta final postada.
Pregoeiro	04/03/2022 13:10:06	O Pregoeiro CERTIFICA a apresentação da proposta final válida nos termos do edital e as classifica para continuidade do certame.
Sistema	04/03/2022 13:12:08	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	04/03/2022 13:16:05	O fornecedor <b>MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</b> manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>Manifesto intenção de recurso pelo motivo abaixo: Guias no rotor: A MARB DO BRASIL levou anos desenvolvendo esta tecnologia, que é simples, mas muito eficaz. Toda nova invenção ou nova tecnologia é simples depois que alguém já realizou. Esta tecnologia é que proporciona a eficácia da bomba em succionar a espuma sólida dos reatores UASB. Foram anos de desenvolvimento e testes para se chegar ao dispositivo (que o concorrente não ofereceu) e às guias, temos vários clientes que já compraram nossas bombas para esta finalidade, e o concorrente apresentou alguma referência de cliente que usa a bomba para esta atividade? - Bomba SPX50 tem 50 mm de diâmetro interno do mangote. Um diâmetro interno de 50 mm não é próximo de 60 mm, como é demonstrado nas curvas de vazão da bomba SPX50 do concorrente a MHP60 da MARB: - Na bomba SPX50 do concorrente, a 20 rpm a bomba terá uma vazão de 3.500 litros/hora - Na BOMNA MHP60 da MARB., a 20 rpm bomba terá uma vazão de 4.600 litros/hora (4,6 m³/h), ou seja, uma diferença de mais de 30% na vazão, o que para nós não é próximo. Portanto o diâmetro interno de 50 mm não é próximo de 60 mm.</i>
Sistema	04/03/2022 13:29:29	A manifestação de Intenção de Recurso de <b>MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA</b> foi recebida e foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até <b>09/03/2022 18:00:00hs</b> e os outros interessados envie as contra razões até <b>14/03/2022 18:00:00hs</b> .
Pregoeiro	04/03/2022 13:31:23	Em nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão. Agradecemos a TODAS/OS em participar desse PREGÃO ELETRÔNICO e o interesse em atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG.

**Recursos****Recursos do Item 1**

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
------------	------	-----------	------------	---------	------

**Recursos do Item 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Declaração</b>	<b>Decisão</b>	<b>Tipo</b>
MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14174803000177	04/03/2022 13:16:05	Manifesto intenção de recurso pelo motivo abaixo: Guias no rotor: A MARB DO BRASIL levou anos desenvolvendo esta tecnologia, que é simples, mas muito eficaz. Toda nova invenção ou nova tecnologia é simples depois que alguém já realizou. Esta tecnologia é que proporciona a eficácia da bomba em succionar a espuma sólida dos reatores UASB. Foram anos de desenvolvimento e testes para se chegar ao dispositivo (que o concorrente não ofereceu) e às guias, temos vários clientes que já compraram nossas bombas para esta finalidade, e o concorrente apresentou alguma referência de cliente que usa a bomba para esta atividade? - Bomba SPX50 tem 50 mm de diâmetro interno do mangote. Um diâmetro interno de 50 mm não é próximo de 60 mm, como é demonstrado nas curvas de vazão da bomba SPX50 do concorrente a MHP60 da MARB: - Na bomba SPX50 do concorrente, a 20 rpm a bomba terá uma vazão de 3.500 litros/hora - Na BOMNA MHP60 da MARB., a 20 rpm bomba terá uma vazão de 4.600 litros/hora (4,6 m³/h), ou seja, uma diferença de mais de 30% na vazão, o que para nós não é próximo. Portanto o diâmetro interno de 50 mm não é próximo de 60 mm.		Recebido

**Mensagem Geral**

<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	03/03/2022 11:31:42	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo pregoeiro!
Pregoeiro	03/03/2022 11:32:47	Sras./Srs. LICITANTES! Agradecemos TODAS/OS em participar desse PREGÃO ELETRÔNICO e o interesse em atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG.
Pregoeiro	03/03/2022 11:33:00	Sejam bem vindos! A fase de disputa será iniciada após análise e classificação de todas as propostas. Desejamos boa sorte a todos!
Pregoeiro	03/03/2022 11:33:40	Registramos na oportunidade que há duas propostas cadastradas e dois licitantes online.
Pregoeiro	03/03/2022 11:34:35	Sras./Srs. LICITANTES solicitamos que se manifestem acerca da conexão e se podemos dar continuidade?

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2022 11:35:24	<p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p style="text-align: center;"><b>Avisos gerais</b></p> <p>É de <b>RESPONSABILIDADE</b> do licitante conferir <b>a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados</b> junto à plataforma e aos órgãos responsáveis pela licitação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.</p> <p><b>A não observância da manutenção e atualização dos dados</b> poderá ensejar a inabilitação e/ou a desclassificação do licitante, inclusive dados de contato tais como telefone e endereços eletrônicos incorretos e/ou de representantes que não possuem mais vínculo com a licitante.</p> <p><b>INCUMBIRÁ</b> somente <b>ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão</b>, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, <b>diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão</b>.</p> <p>Esta LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo "MENOR PREÇO", é regida pelo EDITAL e em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2584/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, com alterações posteriores.</p> <p>Esta LICITAÇÃO obedece, também, os Princípios aplicados à Administração Pública, em especial os princípios da Celeridade e Eficiência, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, Publicidade, Proibição Administrativa, Vinculação ao Instrumento Convocatório e do Julgamento Objetivo, bem como aos princípios correlatos da Razoabilidade, Competitividade e Proporcionalidade.</p> <p>As instruções estabelecidas no EDITAL determinam os procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do instrumento contratual. Alegações, por parte dos LICITANTES, de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus DOCUMENTOS de HABILITAÇÃO e/ou PROPOSTAS.</p> <p>A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema se houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.</p> <p>No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.</p> <p>O pregoeiro <b>podrá admitir a reabertura</b> da etapa de lances para obtenção de melhor proposta.</p> <p>O pregoeiro <b>renegociará o preço com o licitante vencedor para obtenção</b> de um melhor preço.</p> <p>A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada, após a declaração de habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a), no sistema eletrônico, <b>e será assinada preferencialmente na forma eletrônica</b>, diretamente na plataforma e será a proposta levada aos autos.</p> <p><b>Dispensa-se o envio da proposta ajustada, em via original pelos correios</b>, tendo em vista que o envio da proposta final, via plataforma eletrônica, constitui forma legal válida e será levada aos autos e utilizada no decorrer da execução do contrato.</p> <hr/> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Pregoeiro	03/03/2022 11:37:54	Ante a manifestação positiva dos licitantes ID 11191 e ID 55216, daremos sequência aos trabalhos.
Pregoeiro	03/03/2022 11:38:22	Dentro de instantes abriremos o certame, solicito aos Sras./Srs. Participantes que verifiquem suas PROPOSTAS para que não haja PROPOSTAS com erros de digitação ou PREÇOS inexequíveis.
Pregoeiro	03/03/2022 12:58:20	<p>O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>03/03/2022 13:00:00hs</b> até o dia <b>03/03/2022 15:00:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):</p> <p>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA.</p>
Pregoeiro	03/03/2022 12:58:56	Prezada/o (s) ARREMATANTE (S) ID 11191, solicitamos que seja enviado via plataforma, como documentação complementar à análise da proposta/habilitação e atendimento das especificações do edital, ficha técnica e/ou catálogo do equipamento apto a demonstrar que o equipamento apresentado atende às exigências do edital.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2022 12:59:44	<p>Prazo para apresentação de Catálogo/ficha técnica</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezada/o (s) ARREMATANTE (S) ID 11191, solicitamos que seja enviado via plataforma, como documentação complementar à análise da proposta/habilitação e atendimento das especificações do edital, ficha técnica e/ou catálogo do equipamento apto a demonstrar que o equipamento apresentado atende às exigências do edital.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	03/03/2022 13:01:41	<p>Suspensão almoço e análise habilitação</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezadas/os LICITANTES, em razão do horário de almoço e da necessidade de análise da documentação de habilitação, suspenderemos essa sessão, <b>retornando aos trabalhos às 15h30min.</b> Convocamos TODOS os INTERESSADOS que estejam conectados no horário para retomarmos nossos trabalhos.</p> <hr/> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	03/03/2022 13:45:58	O fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> bredel_40_50_1646325958.pdf no habilitanet.
Sistema	03/03/2022 13:46:32	O fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> acabou de <b>EXCLUIR</b> bredel_40_50_1646325958.pdf do habilitanet.
Sistema	03/03/2022 13:47:54	O fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> folha_de_dados_bredel_40_50_1646326074.pdf no habilitanet.
Sistema	03/03/2022 13:48:04	O fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> catalogo_bredel_1646326084.pdf no habilitanet.
Sistema	03/03/2022 15:00:02	O prazo para o fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> enviar os documentos complementares está <b>encerrado</b> .
Sistema	03/03/2022 15:00:02	O prazo para o fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> enviar os documentos complementares está <b>encerrado</b> .
Sistema	03/03/2022 15:30:51	<p>REAGENDAMENTO DA SESSÃO</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Prezadas/os LICITANTES, Boa tarde a todos! Estamos retomando a sessão e na oportunidade e em razão da necessidade de análise detalhada das especificações técnicas do equipamento apresentado pela empresa <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> haverá necessidade de nova suspensão da sessão deste pregão, caso em que suspenderemos essa sessão, <b>retornando aos trabalhos amanhã, dia 04/03/2022, às 13h00min.</b> Convocamos TODOS os INTERESSADOS que estejam conectados no horário para retomarmos nossos trabalhos.</p> <hr/> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	03/03/2022 15:32:54	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 001/2022 foi <b>SUSPENSO</b>.</p> <p>Motivo: Prezadas/os LICITANTES, Boa tarde a todos! Estamos retomando a sessão e na oportunidade e em razão da necessidade de análise detalhada das especificações técnicas do equipamento apresentado pela empresa WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA haverá necessidade de nova suspensão da sessão deste pregão, caso em que suspenderemos essa sessão, retornando aos trabalhos amanhã, dia 04/03/2022, às 13h00min. Convocamos TODOS os INTERESSADOS que estejam conectados no horário para retomarmos nossos trabalhos.. A <b>REABERTURA</b> será no dia 04/03/2022 13:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	04/03/2022 13:00:11	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo pregoeiro!
Sistema	04/03/2022 13:00:25	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo pregoeiro!
Sistema	04/03/2022 13:00:49	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 001/2022 foi <b>REABERTO</b>, para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	04/03/2022 13:04:29	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>04/03/2022 13:05:00hs</b> até o dia <b>04/03/2022 15:05:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA.
Sistema	04/03/2022 13:06:30	O fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_comercial_pimenta_assinada_1646409990.pdf no proposta final.
Sistema	04/03/2022 13:09:02	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> foi <i>encerrado</i> pelo <b>Pregoeiro(a)</b> !.
Sistema	04/03/2022 13:10:57	Envio de documentos originais  Sr(s). Fornecedor(es), Envio de documentos originais o(a) Pregoeiro(a) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pimenta/MG, <b>CONVOCA</b> , nos termos do item 9.5 do edital, a (s) licitante (s) <b>WATSON MARLOW BREDEL IND COM DE BOMBAS LTDA</b> a (s) qual (ls) deverá (ão) <b>enviar cópia autenticada em cartório e/ou apresentar via original do (s) atestado de capacidade técnica emitido pela empresa Ball A.A, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis</b> , no seguinte endereço, SOB PENA DE INABILITAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIMENTA/MG - AVENIDA JAIR LEITE, Nº 136, CENTRO – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIMENTA/MG - CEP: 35.585-000. Senhores Licitantes, embora possuam o prazo de cinco dias para envio da documentação original, se todos o fizerem antes do prazo máximo agiliza o procedimento para homologação do certame.  Ao enviarem os documentos via correio, alertamos para acompanhamento da entrega efetiva pelo código de rastreamento e, caso verifique que a documentação não chegará em tempo hábil, solicitem a dilação do prazo – antes do encerramento - com a apresentação das devidas justificativas que serão analisadas e o pedido deferido/indeferido pelo pregoeiro e equipe de apoio. Após transcorrido o prazo de cinco dias úteis, em hipótese alguma o prazo poderá ser dilatado.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.